


	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.ҚД	Автобетоносмесители	
		в. 4	03/2007
Содержание		раздел 1.0	1

Раздел	Страница
1.0 Содержание	1
2.0 Барабаны смесительные	2
3.0 Кронштейн гидронасоса	5
4.0 Хомут 100х50	7
5.0 Хомуты 100х100	9
6.0 Ролик «7»	11
7.0 Ролик «9»	13
8.0 Ролик «7» в сборе	15
9.0 Ролик «9» в сборе	17
10.0 Опоры передние	19
11.0 Опоры задние	21
12.0 Лотковая система	23
13.0 Пневмоузел	33
14.0 Гидроразводка (ДА)	35
15.0 Гидроразводка (ДО)	37
16.0 Установки силовые	39
17.0 Система подачи воды	48
18.0 Установка крыльев	51
19.0 Установка брызговиков	53
20.0 Установка лестницы	55
21.0 Установка дополнительного желоба	57
22.0 Установка загрузочной воронки	59
23.0 Установка бака водяного	61
24.0 Установка гидромотора	67


	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Барабаны смесительные		раздел 2.0	2

Тип барабана	Описание
Тип А 	D1 - днище I – первый конус II – второй конус III - третий конус C – цилиндр Диаметр цилиндра -2200 мм. Вместимость 4, 5, 6, 7м³ Угол наклона барабана: 15° для 4, 5, 6м³; 13° для 7м³ Аналоги барабанов Stetter
Тип В 	D2 - днище I – первый конус II – второй конус III - третий конус IV – четвертый конус C – цилиндр Диаметр цилиндра -2300 мм. Вместимость 8, 9, 10, 11, 12м³ Угол наклона барабана: 10,5° для 9, 10, 11, 12м³ 11,25° для 8м³ Аналоги барабанов Stetter вместимостью 8, 9, 10 м³
Тип С 	D2 - днище I – первый конус II – второй конус IV – четвертый конус C – цилиндр Диаметр цилиндра -2300 мм. Вместимость – 6, 7, 8, 9, 10м³ Угол наклона барабана: 13° для 7, 8, 9м³; 10,5° для 9, 10м³

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Барабаны смесительные		раздел 2.0	3

Поз.	Обозначение	Наименование	«Stetter» Id.No	Примечание
1	СМБ049А-01.04.000	Барaban смесительный 4м ³	-	Тип А
	4100.05.00.000	Барaban смесительный 5м ³	-	Тип А
	42184-27.07.00.000	Барaban смесительный 6м ³	17781	Тип А
	42184-27.52.00.000	Барaban смесительный 7м ³	51513	Тип А
	42184-27.01.00.000-03Э	Барaban смесительный 8м ³	303165	Тип В
	0804-868.00.000	Барaban смесительный 9м ³	303165	Тип В
	0804-875.00.000	Барaban смесительный 10м ³	04616	Тип В
	6307.01.00.000	Барaban смесительный 6м ³	-	Тип С
	6307.01.00.000-01	Барaban смесительный 7м ³	-	Тип С
	6307.01.00.000-02	Барaban смесительный 8м ³	-	Тип С
	6307.01.00.000-03	Барaban смесительный 9м ³	-	Тип С 10,5 ⁰
	6307.01.00.000-06	Барaban смесительный 9м ³	-	Тип С 13 ⁰
	6307.01.00.000-05	Барaban смесительный 10м ³	-	Тип С
	5502.01.00.000	Барaban смесительный 11м ³	-	Тип В
	5520.02.00.000	Барaban смесительный 12м ³	-	Тип В
2	4184-27.07.00.001	Крышка	-	-
3	4184-27.07.00.002	Прокладка	-	-
4		Болт М12х30.88 ГОСТ 7798-70	-	-
	42184-27.07.00.003	Болт	-	-
5		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	-	-
	42184-27.07.00.007	Шайба	-	-

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Барабаны смесительные		раздел 2.0	4




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.ҚД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Кронштейн гидронасоса		раздел 3.0	5

Наименование	Обозначение	Применяемость
Кронштейн гидронасоса	2204.04.01.000	Для миксеров с приводом от двигателя шасси (ДО)
Stetter Id. No.	06290	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	2204.04.01.010	Стойка	06243	
2	2204.04.01.010-01	Стойка	06242	
3	2204.04.01.001	Кронштейн	69236	
4	2204.04.01.002	Скоба	06124	
5	2204.04.01.003	Прижим	07309	
6	2204.04.01.004	Планка	06274	
7	2204.04.01.005	Труба	69233	
8		Гайка M12 DIN 985	-	

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Кронштейн гидронасоса		раздел 3.0	6



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Хомут 100х50		раздел 4.0	7


Наименование	Обозначение	Применяемость
Хомут	42184-27.43.00.000	Для крепления передних и задних опор с балками 100х50х7
Stetter Id. No.	17358	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.00.00.001	Прижим	31244	
2	42184-27.00.00.003	Брусok	04761	
3	42184-27.00.00.004	Кронштейн	17427	
4	42184-27.43.00.001	Стремянка	31516	
5	42184-27.43.00.002	Гайка		
6	42184-27.43.00.003	Гайка		

Взамен гаек поз. 5,6 допускается установка:

1. Поз. 5 – Гайка M20x1,5 ГОСТ 5915-70 класс прочности не менее 8.
2. Поз. 6 – Гайка M20x1,5 ГОСТ 5916-70 класс прочности не менее 8.
3. Поз. 5 и 6 – Гайка M20x1,5 DIN 980 класс прочности не менее 8.

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Хомут 100х50		раздел 4.0	8



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Хомуты 100x100		раздел 5.0	9


Наименование	Обозначение	Применяемость
Хомут	42184-27.05.00.000-03Э 42184-27.06.00.000-03Э (левый) 42184-27.07.00.000-03Э (правый)	Для крепления передних и задних опор с балками 100x100x9
Stetter Id. No.	56618	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.05.00.001-03Э	Прижим	31460	
2	42184-27.05.00.002-03Э	Стремянка	56625	
3	42184-27.05.00.003-03Э	Кронштейн	06133	
4	42184-27.06.00.001-03Э	Кронштейн	06135	левый
5	42184-27.07.00.007-03Э	Кронштейн	06134	правый
6	42184-27.43.00.002	Гайка	-	
7	42184-27.43.00.003	Гайка	-	

Взамен гаек поз. 6,7 допускается установка:

1. Поз. 6 – Гайка М20х1,5 ГОСТ 5915-70 класс прочности не менее 8.
2. Поз. 7 – Гайка М20х1,5 ГОСТ 5916-70 класс прочности не менее 8.
3. Поз. 6 и 7 – Гайка М20х1,5 DIN 980 класс прочности не менее 8.

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Хомуты 100x100		раздел 5.0	10




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Ролик «7»		раздел 6.0	11

Наименование	Обозначение	Применяемость
Ролик	42184-27.13.02.000	В составе ролика 42184-27.13.00.000
Stetter Id. No.	18258	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.13.02.100	Крышка	92941	
2	42184-27.13.02.001	Ролик	18259	
3	42184-27.13.02.002	Гайка	18260	
4	42184-27.13.02.003	Втулка	18261	
5	42184-27.13.02.004	Винт	-	
		Винт ВМ5х10 DIN 916	95270	
		Винт М5х10 ГОСТ 11075-93	-	
		Винт М5х10 ГОСТ 8878-93	-	
6		Подшипник 7610К1 ГОСТ 333-79	-	

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Ролик «7»		раздел 6.0	12




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Ролик «9»		раздел 7.0	13

Наименование	Обозначение	Применяемость
Ролик	42184-27.10.02.000-03Э	
Stetter Id. No.	03476	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.10.02.010-03Э	Крышка	-	
		Крышка 30315 АК	92943	
2	42184-27.10.02.001-03Э	Ролик	11357	
3	42184-27.10.02.002-03Э	Втулка	11276	
4	42184-27.10.02.003-03Э	Гайка	11279	
5	42184-27.13.02.004	Винт	-	
		Винт ВМ5х10 DIN 916	95270	
		Винт М5х10 ГОСТ 11075-93	-	
		Винт М5х10 ГОСТ 8878-93	-	
6		Подшипник 7610К1 ГОСТ 333-79	-	
		Подшипник 30315А DIN 720	91969	

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Ролик «9»		раздел 7.0	14




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Ролик «7» в сборе		раздел 8.0	15

Наименование	Обозначение	Применяемость
Ролик	42184-27.13.00.000	АМ-4, АМ-5, АМ-6, АМ-7 с барабанами типа «А»
Stetter Id. No.	18257	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.13.01.000	Основание	18271	
2	42184-27.13.03.000	Кронштейн	18265	
3	42184-27.13.04.000	Кожух	-	сварной
	42184-27.13.00.002	Кожух	18270	литой
4	42184-27.13.00.001	Шайба	31039	
5	42184-27.13.00.003	Ось	18264	
6	42184-27.13.00.004	Шайба	93475	
7		Болт М8-8gx25.88 ГОСТ7798-70	-	
8		Болт М8-6gx25.48 ГОСТ 7798-70	-	для сварного кожуха 42184-27.13.04.000
		Болт М8-6gx45.48 ГОСТ 7798-70	-	для литого кожуха 42184-27.13.00.002
9		Гайка М20-6Н.5.ГОСТ 5915-70	-	
10		Шайба 8. 65Г.05 ГОСТ 6402-70	-	
11		Шайба 20 65Г.106 ГОСТ 6402-70	-	
12		Шайба 8.01.106 ГОСТ 6958-78	-	
13		Масленка 2.2.45 ГОСТ 19853-74	-	
		H2/8x1 STN64	91467	
14	42184-27.13.02.000	Ролик	18258	См. раздел 5.0

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Ролик «7» в сборе		раздел 8.0	16




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Ролик «9» в сборе		раздел 9.0	17

Наименование	Обозначение	Применяемость
Ролик	42184-27.10.00.000-03Э	АМ-9, 11, 12 с барабанами типа «В»
Stetter Id. No.		АМ-8, 9, 10 с барабанами типа «С»

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184.27.10.01.000-03Э	Основание	11286	
2	42184.27.10.03.000-03Э	Кронштейн	11358	
3	42184.27.10.04.000-03Э	Кожух	-	сварной
	42184.27.10.00.001-03Э	Кожух	03415	литой
4	42184.27.10.00.002-03Э	Ось	11359	
5	42184.27.10.00.003-03Э	Шайба	31040	
6	42184-27.13.00.004	Шайба	93475	
7		Болт М8-8gx25.88 ГОСТ7798-70		
8		Болт М8-6gx25.48 ГОСТ 7798-70		для сварного кожуха 42184-27.10.04.000-03Э
		Болт М8-6gx45.48 ГОСТ 7798-70		для литого кожуха 42184-27.10.00.001-03Э
9		Гайка М20-6Н.5.ГОСТ 5915-70		
10		Шайба 8. 65Г.05 ГОСТ 6402-70		
11		Шайба 20 65Г.106 ГОСТ 6402-70		
12		Шайба 8.01.106 ГОСТ 6958-78		
13		Масленка 2.2.45 ГОСТ 19853-74	-	
		H2/8x1 STN64	91467	
14	42184-27.10.02.000-03Э	Ролик	03476	См. раздел 6.0








	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Ролик «9» в сборе		раздел 9.0	18



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.ҚД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Опоры передние		раздел 10.0	19

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	2101.08.00.000	Опора передняя		7ДА, 8ДА
2	2101.08.00.000-01	Опора передняя		7ДА, 8ДА
3	2201.09.00.000	Опора передняя		7ДО
4	2201.09.00.000-01	Опора передняя		9ДО SCANIA
5	4100.39.00.000	Опора передняя		6ДО
6	4100.42.00.000	Опора передняя		5ДО,6ДА
7	6102.03.00.000	Опора передняя	01515	9ДО
8	6102.03.00.000-01	Опора передняя		9ДА
9		Заглушка		Для трубы 100×50
10		Заглушка		Для трубы 100×100


	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Опоры передние		раздел 10.0	20



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Опоры задние		раздел 11.0	21

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	123.87.01.01.00.000-01	Опора задняя	300007	6ДА,6ДО
2	123.87.02.02.00.000-01	Опора задняя	01536	7ДА,7ДО
3	123.87.02.02.00.000-02	Опора задняя		8ДА
4	123.87.02.02.00.000-03	Опора задняя		9ДО SCANIA
5	123.87.03.03.00.000	Опора задняя	01100	9ДО
6	123.87.03.03.00.000-01	Опора задняя		9ДО,10ДО,11ДА,12ДА,13ДА
7	4100.12.00.000-01	Опора задняя		5ДА
8	5300.13.00.000	Опора задняя		4ДО
9	42184-27.00.00.008	Ограждение		
10	42184-27.00.00.009	Планка		
11	42184-27.00.00.011	Планка		
12	42184-27.00.00.012	Планка		
13		Болт М6-6g×20.48 ГОСТ 7798-70		
14		Гайка М6 DIN 985		
15		Шайба 6.05.106 ГОСТ 11371-78		
16		Заглушка		Для трубы 100×50
17		Заглушка		Для трубы 100×100

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Опоры задние		раздел 11.0	22




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	23

Наименование	Обозначение	Применяемость
Опора лотка	42184-27.16.00.00.000	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.16.01.000 42184-27.16.01.000-01	Кронштейн Кронштейн	17357	литой сварной
2	42184-27.16.02.000	Рукоятка	17449	
3	42184-27.16.03.000	Кронштейн	51982	
4	42184-27.16.04.000	Кронштейн	51981	
5	42184-27.06.00.001	Ручка		
6	42184-27.16.00.002	Втулка		
7	42184-27.16.00.003	Шайба тормозная		
8	42184-27.16.00.004	Хомут		
9	42184-27.16.00.005	Штифт		
10	4119.000	Кронштейн		
11	42184-27.00.03.000	Ось		
12	42184-27.00.00.006	Шайба		
13		Болт М8-6g×20.88 ГОСТ 7798-70		
14		Болт М20-6g×160.48 ГОСТ 7798-70		
15		Гайка М20 DIN 985		
16		Масленка 1.2ц6 ГОСТ 19853-74		
17		Шайба 8 65Г.106 ГОСТ 6402-70		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	24




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	25

Наименование	Обозначение	Применяемость
Лоток	6304.04.00.000	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	0804-736.00.000	Лоток	01066	С защитным листом
2	5300.06.03.006	Ручка		
3	6304.04.00.006	Скребок	303592	
4	6304.04.00.001	Прижим	303651	
5		Болт М6-6g×20.48 ГОСТ 7798-70		
6		Гайка М6-6Н.5.106 ГОСТ 5915-70		
7		Шайба 6.05.106 ГОСТ 11371-78		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	26




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	27

Наименование	Обозначение	Применяемость
Лоток	6304.04.00.000-01	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.56.01.000-01	Лоток	17315	С защитным листом
2	42184-27.56.02.000	Желоб	17354	
3	0804-1279.001	Втулка		
4	5300.06.03.006	Ручка		
5	6304.04.00.001	Прижим	303651	
6	6304.04.00.006	Скребок	303592	
7		Болт М6-6g×20.48 ГОСТ 7798-70		
8		Болт М16-6g×45.56 ГОСТ 7798-70		
9		Гайка М6-6Н.5.106 ГОСТ 5915-70		
10		Гайка М16 DIN 985		
11		Шайба 6.05.106 ГОСТ 11371-78		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	28




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	29

Наименование	Обозначение	Применяемость
Подпорка	42184-27.51.00.000-01	
Stetter Id. No.	17451	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.51.01.000	Кривошип		
2	42184-27.51.02.000-01	Корпус		С отверстием под масленку
3	42184-27.51.03.000	Шток		
4	42184-27.51.00.001	Винт		
5	42184-27.51.00.002	Шайба		
6	42184-27.51.00.003	Планка		
7	42184-27.51.00.004	Пружина		
8	42184-27.51.00.005	Ручка		
9	42184-27.51.00.006	Шайба		
10	42184-27.51.00.007	Штифт		
11	42184-27.51.00.007-01	Штифт		
12	42184-27.51.00.008	Грязесъемник		
13	42184-27.00.00.018	Ось		
14		Масленка 1.2ц 6 ГОСТ 19853-74		
15		Подшипник 8104 ГОСТ 6874-75		
16		Шайба 16.05.106 ГОСТ 9649-79		
17		Шплинт 4×26.106 ГОСТ 367-79		


	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	30



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.ҚД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	31

Наименование	Обозначение	Применяемость
Желоб	42184-27.18.00.000	Дополнительный желоб к лоткам
Stetter Id. No.	17356	6304.04.00.000(-01)

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Лотковая система		раздел 12.0	32





	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Пневмоузел		раздел 13.0	33

Наименование	Обозначение	Применяемость
Пневмоузел	4135.08.000	КамАЗ-5410
Пневмоузел	4135.08.000-01	МАЗ-53373, МЗКТ-69237
Пневмоузел	4135.08.000-02	КрАЗ-65101
Пневмоузел	4135.08.000-03	КамАЗ-53228, КамАЗ-53229
Пневмоузел	4135.08.000-04	КамАЗ-55111, КамАЗ-63035

Поз.	Обозначение	Наименование	Примечание
1	4100.04.00.006	Прокладка	
2	4135.05.002	Штуцер	
3	4135.08.003	Корпус	
4		Болт М5-6g×40.58 ГОСТ 7805-70	
5		Гайка М5 DIN 985	
6	SPAIN DN 15 1/2	Кран шаровой	
7	МТП-1М-16	Манометр	
8	МО43-Р12 1/8	Манометр	
9	1635-01-1/2	Полый болт	
10	1610 10/8-1/2	Серьга	
11	2543 1/2	Муфта	
12	1511 10/8-1/2	Фиттинг	
13	TRN 10/8	Трубка	
14	2611 1/2	Заглушка	
15	3033 1/2	Корпус	

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Пневмоузел		раздел 13.0	34





	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Гидроразводка (ДА)		раздел 14.0	35

Наименование	Обозначение	Применяемость
Гидроразводка	11С.03.00.000	АБС-ДА с гидравликой ГСТ90/112

Поз.	Обозначение	Наименование	Примечание
1	11С.02.00.002	Штуцер	
2	11С.03.00.001	Штуцер	
3	11С.03.00.002	Штуцер	
4	11С.03.00.003	Штуцер	
5	11С.03.00.004	Трубка	
6	5300.08.00.009	Пробка	
12		Болт М10-6gx40.88.106 ГОСТ 7798-70	
13		Болт М12x1.25-6gx75.88.106 ГОСТ 7798-70	
14		Гайка М10-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92	
15		Гайка М12x1,25-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92	
16		Кольцо 020-025-30 ГОСТ9833-73	
17		Кольцо 025-030-30 ГОСТ9833-73	
18		Кольцо 034-042-46 ГОСТ9833-73	
19		Шайба 10.65Г.106 ГОСТ 6402-70	
25	ГСТ 90-00.002	Болт	
26	2101-2905450	Втулка	
27	ГСТ 90-00-003	Кольцо уплотнительное	
28	SL 367303	Мановакуумметр	
29	AKG 1053.127.0000	Маслоохладитель	
30	ГСТ 90-00-001	Полуфланец	
31		РВД 1SN 12x800 90M22x1,5/90M22x1,5-90	
32		РВД 1SN 12x1000 90M22x1,5/90M22x1,5-180	
33		РВД 1SN 16x1100 M27x1,5/90M27x1,5	
34		РВД 03684 Ду25 L=1000 мм (Г-образный)	
35		РВД 03684 Ду25 L=1500 мм (Г-образный)	
36	2101-5487521	Шайба	

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Гидроразводка (ДА)		раздел 14.0	36




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Гидроразводка (ДО)		раздел 15.0	37

Наименование	Обозначение	Применяемость
Гидроразводка	11С.04.00.000	АБС-ДО с гидравликой ГСТ90/112

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	11С.02.00.002	Штуцер		
2	11С.03.00.001	Штуцер		
3	11С.03.00.002	Штуцер		
4	11С.03.00.003	Штуцер		
5	11С.04.00.001	Трубка		
6	5300.08.00.009	Пробка		
12		Болт М10-6gx40.88.106 ГОСТ 7798-70		
13		Болт М12x1.25-6gx75.88.106 ГОСТ 7798-70		
14		Гайка М10-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
15		Гайка М12x1,25-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
16		Кольцо 020-025-30 ГОСТ9833-73		
17		Кольцо 025-030-30 ГОСТ9833-73		
18		Кольцо 034-042-46 ГОСТ9833-73		
19		Шайба 10.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
25	ГСТ 90-00.002	Болт		
26	2101-2905450	Втулка		
27	ГСТ 90-00-003	Кольцо уплотнительное		
28	SL 367303	Мановакуумметр		
29	AKG 1053.127.0000	Маслоохладитель		
30	ГСТ 90-00-001	Полуфланец		
31		РВД 1SN 12x1500 90M22x1,5/90M22x1,5-180		
32		РВД 1SN 12x1500 90M22x1,5/M22x1,5		
33		РВД 1SN 16x1500 M27x1,5/M27x1,5		
34		РВД 03684 Ду25 L=2200мм (П-образный)		
35	2101-5487521	Шайба		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Гидроразводка (ДО)		раздел 15.0	38



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установки силовые		раздел 16.0	39

Наименование	Обозначение	Применяемость
Установка силовая	4203.00.000	АБС-ДА

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	4200.03.000 4200.03.000-01	Рама Рама		С опорой 2101.08.00.000(-01) С опорой 5502.03.00.000
2	4200.05.000	Кронштейн бачка расширительного		
3	4200.06.003	Патрубок		
4	4203.01.000	Система охлаждения двигателя		
5	4203.02.000	Решетка радиатора		
6	4203.07.000	Картер в сборе		
7	4203.08.000	Установка воздушного фильтра		При отсутствии штатной
8	4203.10.000 4203.09.000	Диск ведущий Диск ведущий		Низкий картер Высокий картер
9	42184-27.43.00.000	Хомут		
10	4200.00.001	Штифт		
11	4200.00.003-01	Втулка		
12	4200.00.005	Кронштейн		
13	4200.00.005-01	Кронштейн		
14	4200.00.009	Подкладка		
15	4203.00.001	Кронштейн		
16	4203.00.002	Заглушка		Заглушка вых. центробежного фильтра под маслорадиатор
17	42184-27.00.00.016	Шайба		
18	42184-27.01.00.016	Стакан		
19	42184-27.01.00.039	Втулка		
20	42184-27.01.00.047	Крышка		
21	42184-27.01.00.039-01	Втулка		
22	87057.07.00.001	Шайба уплотнительная		
23		Болт 3М6-6gx14.88.106 ГОСТ 7798-70		Для счетчика моточасов
24		Болт М8-6gx20.88.106 ГОСТ 7798-70		
25		Болт М8-6gx30.88.106 ГОСТ 7798-70		
26		Болт М12-6gx25.58.106 ГОСТ 7798-70		
27		Болт М12-8gx50.109.40X.106 ГОСТ 7798-70		
28		Болт М12x1,25-6gx25.88.106 ГОСТ 7798-70		
29		Болт М12x1.25-6gx30.109.40X.106 ГОСТ 7798-70		
30		Болт М12x1,25-6gx35.88.106 ГОСТ 7798-70		
31		Болт М12x1,25-6gx50.88.106 ГОСТ 7798-70		
32		Болт М16x1.5-6gx25.88.106 ГОСТ 7798-70		
33		Болт М16x1.5-8gx120.88.106 ГОСТ 7798-70		
34		Болт М20-6gx60.88.106 ГОСТ 7798-70		
35		Болт М20x1,5-6gx70.88.106 ГОСТ 7798-70		
36		Гайка М8-6Н.5.106 ГОСТ 5915-70		
37		Гайка М12-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
38		Гайка М12x1,25-6Н.10.NF ГОСТ Р 50272-92		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установки силовые		раздел 16.0	40

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
39		Гайка М16х1,5-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
40		Гайка М20х1,5-6Н.10 ОСТ 37.001.197-75		
41		Шайба 8.01.106 ГОСТ 11371-78		
42		Шайба 16.01.106 ГОСТ 11371-78		
43		Шайба 20.01.106 ГОСТ 11371-78		
44		Шайба 8.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
45		Шайба 12.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
46		Шайба 16.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
47		Шайба 20.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
48		Шайба 8.01.106 ГОСТ 6958-78		
49		Шайба 12.01.106 ГОСТ 11371-78		
50		Гидронасос НП-90 или НП-112		
51	4203.11.000	Муфта		или муфта "CENTA" CF-K-100-165-65018
52		Дизель Д-243		



Каталог деталей и сборочных единиц
1-АМ.КД

Автобетоносмесители


v. 4

03/2007

Установки силовые

раздел 16.0

41




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установки силовые		раздел 16.0	42

Наименование	Обозначение	Применяемость
Система охлаждения двигателя	4203.01.000	

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	5301-1301010	Радиатор водяной		С краником 130-1015370
2	5301-1309012-10	Кожух вентилятора		С доработкой
3	4203.01.020	Угольник		
4	33021-1303010	Рукав радиатора отводной		С доработкой
5	4203.01.040	Угольник		
6	4203.01.001	Рукав		
7	4203.01.002	Рукав		
8	4203.01.003	Рукав		
9	21083-1311014	Бачок расширительный		С пробкой
10		Зажим виниловый		
11	33021-1303010-02	Рукав радиатора отводной		С доработкой
12		Хомут 18-25		
13		Хомут 21-38		
14		Хомут 32-51		
15	2108-1311092	Ремень		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установки силовые		раздел 16.0	43




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установки силовые		раздел 16.0	44

Наименование	Обозначение	Применяемость
Установка силовая (дв. «HATZ 2М41»)	31С.01.00.000	с опорой передней 2101.08.00.000 для АБС-5,6
Установка силовая (дв. «HATZ 3М41»)	31С.01.00.000-01	с опорой передней 2101.08.00.000 для АБС-7,с опорой передней 2101.08.00.000-01 для АБС-8
Установка силовая (дв. «HATZ 4М41»)	31С.01.00.000-02	с опорой передней 2101.08.00.000-01 для АБС-8,9
Установка силовая (дв. «HATZ 4М41»)	31С.01.00.000-03	с опорой передней 5502.03.00.000 для АБС-9,10

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	4168.01.000	Рама		АБС-5,6
	4168.01.000-01	Рама		АБС-7,8
	4168.01.000-02	Рама		АБС-9
	4168.01.000-03	Рама		АБС-9-11
2	31С.01.00.001	Диск		
3	4168.00.003	Кронштейн		
4	4168.00.004	Втулка		
5	4168.00.005	Доработка штатного кронштейна		
6	42184-27.00.00.016	Шайба		
7	42184-27.01.00.039	Втулка		
8	87057.01.00.006	Втулка		
9	87057.01.00.007	Шайба		
10	87057.01.00.008	Шайба		
11		Болт М10-6gx30.88.106 ГОСТ 7798-70		
12		Болт М10-6gx95.88.106 ГОСТ 7798-70		
13		Болт М12-6gx28.109.40Х.106 ГОСТ 7798-70		
14		Болт М12-6gx110.88.106 ГОСТ7798-70		
15		Болт М20-6gx60.88.106 ГОСТ 7798-70		
16		Гайка М10-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
17		Гайка М12-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
18		Шайба 10.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
19		Шайба 12.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
20		Шайба 20.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
21		Шпилька М12-6gx40.109.40Х.106 ГОСТ 22036-76		
22		Гидронасос НП-90 или НП-112		
23		Дизель "HATZ-2М41" Дизель "HATZ-3М41" Дизель "HATZ-4М41"		АБС-5,6 АБС-7,8 АБС-9-11
24	CF-K-100-165-65018	Муфта "CENTA"		или муфта 4203.11.000

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установки силовые		раздел 16.0	45




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установки силовые		раздел 16.0	46

Наименование	Обозначение	Применяемость
Установка силовая	31C.02.00.000	дв. "Deutz" F4L912 и опорой передней 123-87.03.02.00.000
Установка силовая	31C.02.00.000-01	с дв. "Deutz" F4L912 и опорой передней 2101.08.00.000-01

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	1082.03.03.000 1082.03.03.000-01	Рама Рама		00 исполнение -01 исполнение
2	1082.03.04.000	Кронштейн		
3	1082.03.04.000-01	Кронштейн		
4	1082.03.05.000	Кронштейн		
5	1082.03.05.000-01	Кронштейн		
6	1082.03.06.000	Кожух на вентилятор		
7	1082.03.08.000	Кожух		
8	42184-27.43.00.000	Хомут		
13	31C02.00.001	Диск		
14	31C.02.00.002	Диск ведущий		
15	31C.02.00.003	Крышка		
16	1082.03.00.008	Ось		
17	42184-27.00.00.016	Шайба		
18	42184-27.01.00.039	Втулка		
19	42184-27.01.00.039-01	Втулка		
20	42184-27.01.00.047	Крышка		
21	1082.03.00.006	Штуцер		
26		Болт М6-6g×14.88.106 ГОСТ 7798-70		
27		Болт М8-6g×25.88.106 ГОСТ 7798-70		
28		Болт М10-6g×30.88.106ГОСТ 7798-70		
29		Болт М12-6g×25.88.106 ГОСТ 7798-70		
30		Болт М12×1,25-6g×25.109.40Х.106 ГОСТ 7798-70		
31		Болт М16×1,5-6g×120.88.106 ГОСТ 7798-70		
32		Болт М20-6g×60.88.106 ГОСТ 7798-70		
33		Гайка М6-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
34		Гайка М12-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
35		Гайка М16×1,5-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
36		Шайба 6.01.106 ГОСТ 11371-78		
37		Шайба 16.01.106 ГОСТ 11371-78		
38		Шайба 6.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
39		Шайба 8.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
40		Шайба 10.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
41		Шайба 20.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
42		Шпилька М12-6g×40.109.40Х.106 ГОСТ 22036-76		
49		Гидронасос НП-90		АБС 4-9
50		Дизель «DEUTZ F4L 912»		
51	CF-K-100-165-63884	Муфта «CENTA»		
52		Гидронасос НП-112		АБС 10-12
53	0423 3644R	Картер		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установки силовые		раздел 16.0	47



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Система подачи воды		раздел 17.0	48


Наименование	Обозначение	Применяемость
Система подачи воды	4135.00.000	4ДА на шасси КамаЗ-5410
Система подачи воды	4135.00.000-01	4ДО на шасси МАЗ 53373
Система подачи воды	4135.00.000-02	5ДА на шасси КамаЗ-55111
Система подачи воды	4135.00.000-03	6ДА, 6ДО на шасси КамаЗ-53228, 53229
Система подачи воды	4135.00.000-04	7ДА на шасси КамаЗ-53229
Система подачи воды	4135.00.000-05	7ДО на шасси МАЗ 63035
Система подачи воды	4135.00.000-06	7ДО на шасси КрАЗ-65101
Система подачи воды	4135.00.000-07	8ДА на шасси МЗКТ-69237
Система подачи воды	4135.00.000-08	8ДА на шасси КамаЗ-6520
Система подачи воды	4135.00.000-09	10ДО на шасси VOLVOFM-380, 11ДА на шасси Volvo-Terberg FL 2000

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	4135.01.000	Трубопровод		
2	4135.03.000	Кронштейн		
3	4100.04.00.011	Переходник		
4	4100.04.00.012	Переходник		
5	4135.00.003	Ниппель		
6	4135.00.004	Ниппель		
7	4135.00.005	Кронштейн		
8	4135.00.007	Штуцер		
9	4135.02.000 4135.02.000-01 4135.02.000-02 4135.02.000-03	Трубопровод Трубопровод Трубопровод Трубопровод		(-00), (-01), (-02) (-03), (-04), (-05), (-06) (-07), (-08) (-09)
10	4135.00.018 4135.00.021 4135.00.035 4135.00.049 4135.00.063 4135.00.077 4135.00.091 4135.00.105	Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав		(-00) L _{max} =2000 мм (-01) L _{max} =1800 мм (-02) L _{max} =1900 мм (-03) L _{max} =1800 мм (-04), (-08), (-09) L _{max} =1700 мм (-05) L _{max} =1700 мм (-06) L _{max} =1700 мм (-07) L _{max} =1900 мм
11	4135.00.009 4135.00.023 4135.00.037 4135.00.051 4135.00.065 4135.00.079 4135.00.093 4135.00.107	Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав		(-00) L _{max} =1000 мм (-01) L _{max} =1000 мм (-02) L _{max} =1000 мм (-03) L _{max} =1000 мм (-04), (-08), (-09) L _{max} =1000 мм (-05) L _{max} =1000 мм (-06) L _{max} =1000 мм (-07) L _{max} =1000 мм
12	4135.00.011 4135.00.025 4135.00.039 4135.00.053 4135.00.067 4135.00.081 4135.00.095 4135.00.109	Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав Рукав		(-00) L _{max} =1800 мм (-01) L _{max} =1800 мм (-02) L _{max} =1600 мм (-03) L _{max} =1700 мм (-04), (-08), (-09) L _{max} =1700 мм (-05) L _{max} =1800 мм (-06) L _{max} =1900 мм (-07) L _{max} =2100 мм

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Система подачи воды		раздел 17.0	49

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
13	4135.00.013	Рукав		(-00) L _{max} =2700 мм
	4135.00.027	Рукав		(-01) L _{max} =2700 мм
	4135.00.041	Рукав		(-02) L _{max} =2700 мм
	4135.00.055	Рукав		(-03) L _{max} =2600 мм
	4135.00.069	Рукав		(-04), (-08), (-09) L _{max} =2600 мм
	4135.00.083	Рукав		(-05) L _{max} =2300 мм
	4135.00.097	Рукав		(-06) L _{max} =2400 мм
	4135.00.111	Рукав		(-07) L _{max} =2500 мм
14	4135.00.015	Рукав		(-00) L _{max} =1500 мм
	4135.00.029	Рукав		(-01) L _{max} =1500 мм
	4135.00.043	Рукав		(-02) L _{max} =1500 мм
	4135.00.057	Рукав		(-03) L _{max} =1500 мм
	4135.00.071	Рукав		(-04), (-08), (-09) L _{max} =1500 мм
	4135.00.085	Рукав		(-05) L _{max} =1500 мм
	4135.00.099	Рукав		(-06) L _{max} =1500 мм
	4135.00.113	Рукав		(-07) L _{max} =1500 мм
15		Головка ГМ-50 ГОСТ 28352-89		
16		Контргайка Ц15 ГОСТ 8961-75		
17		Контргайка Ц25 ГОСТ 8961-75		
18		Тройник Ц25 ГОСТ 8948-75		
19		Кран ду 15 мм		
20		Кран ду 25 мм		
21		Хомут Ø 27 мм		
22		Хомут Ø 43 мм		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Система подачи воды		раздел 17.0	50




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка крыльев		раздел 18.0	51

Наименование	Обозначение	Применяемость
Установка крыльев	87047.00.000	На шасси КамАЗ: 55111, 53229
Установка крыльев	87047.00.000-01	На шасси МАЗ: 63035, 63035-100, 63038
Установка крыльев	87047.00.000-02	На шасси МАЗ 53373
Установка крыльев	87047.00.000-03	На шасси SCANIA, КамАЗ-6520
Установка крыльев	87047.00.000-04	На шасси КрАЗ

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	2201.07.00.001	Фартук		
2	87047.00.003	Планка		
3	87047.00.004	Прокладка		
4	87047.00.006	Прижим		
5		Болт М6-6g×20.48 ГОСТ 7798-70		
6		Гайка М6 DIN 985		
7		Гайка М8 DIN 985		
8		Кронштейн стремянки КамАЗ Ø54		
9	250101	Стремянка КамАЗ		
10		Крыло К-650 Крыло К-670		(-00) (-01), (-02), (-03),(-04)

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка крыльев		раздел 18.0	52




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка брызговиков		раздел 19.0	53

Наименование	Обозначение	Применяемость
Установка крыльев	14С.01.00.000	


Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	4199.01.000	Кронштейн		
2	14С.01.00.001 14С.01.00.001-01	Брызговик левый Брызговик правый		Без отв. Ø9 мм под установку желоба С отв. Ø9 мм под установку желоба
3	14С.01.00.002	Планка		
4	2201.07.00.001	Фартук		
5	4199.00.004	Прокладка		
6	87047.00.003	Планка		
7	87047.00.004	Прокладка		
8	87047.00.006	Прижим		
9	87047.00.008	Заглушка		
10	87047.03.001	Труба		
11		Болт М6-6g×20.48.106 ГОСТ 7798-70		
12		Болт М8-6g×25.48.106 ГОСТ 7798-70		
13		Гайка М6-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
14		Гайка М8-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
15		Шайба 8.05.106 ГОСТ 11371-78		
16		Кронштейн стремянки КАМАЗ		
17		Крыло грузовое К-670-1/2-Р		
18		Стремянка КАМАЗ 250101		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка брызговиков		раздел 19.0	54



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка лестницы		раздел 20.0	55


Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.00.02.000 42184-27.00.02.000-01	Опора Опора		Только с барабаном смесительным 6307.01.00.000-06
2	42184-27.00.05.000	Кронштейн		
3	42184-27.19.00.000	Лестница		
4	27С.01.02.000	Разметка сигнальная		
5	27С.01.00.001	Накладка		
6	27С.01.00.002	Втулка		
7	27С.01.00.003	Труба		
8	27С.01.00.004	Пластина		
9	42184-27.14.01.112	Ребро		Примен. с подвеской 42184-27.08.01.000-03Э
10	42184-27.14.01.113	Планка		Примен. с подвеской 42184-27.08.01.000-03Э
11	42184-27.19.00.002	Ось		Входит в состав поз.3
12	42184-27.19.00.003	Кольцо		Входит в состав поз.3
13		Болт М8-6g×20.88.106 ГОСТ 7798-70		
14		Болт М8-6g×25.88.106 ГОСТ 7798-70		
15		Болт М20-6g×60.88.106 ГОСТ 7798-70		
16		Гайка М8-6Н.5.NF ГОСТ Р 50272-92		
17		Шайба 20.65Г.106 ГОСТ 6402-70		
18		Шплинт 2,5×20.106 ГОСТ 397-79		Входит в состав поз.3



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка дополнительного желоба		раздел 21.0	57

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.18.00.000	Желоб		
2	5300.06.03.001	Пружина		
3	42184-27.51.00.007-01	Штифт		
4	5300.06.03.005-01	Крюк		
5	5300.06.03.006-01	Ручка		
6	5300.06.04.001	Подушка		
7	5300.06.04.100	Кронштейн		
8	5300.06.00.005	Прокладка		
9	5300.06.00.008	Хомут		
10		Болт М8-6g×25.88.106 ГОСТ 7798-70		
11		Гайка М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70		
12		Гайка М8-6Н.5.NF ГОСТ Р 50272-92		


	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка дополнительного желоба		раздел 21.0	58



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка загрузочной воронки		раздел 22.0	59

Наименование	Обозначение	Применяемость
Воронка	42184-27.08.00.000-03Э	с барабаном смесительным 0804-868.00.000(-01)
Воронка	42184-27.14.00.000-02	с барабаном смесительным 6307.01.00.000-06

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.08.01.000-03Э	Подвеска		Для воронки 42184-27.08.00.000-03Э
	42184-27.14.01.000-02	Подвеска		Для воронки 42184-27.14.00.000-02
2	42184-27.14.01.210	Решетка		
3	0804-793.00.000	Воронка		Для воронки 42184-27.08.00.000-03Э
	0804-792.00.000	Воронка		Для воронки 42184-27.14.00.000-02
4	42184-27.14.00.001	Шайба		
5	42184-27.14.00.002	Ограждение		
6	42184-27.14.00.003	Пластина		
7	42184-27.14.00.004	Пластина		
8	42184-27.00.00.021	Штифт пружинный		
9		Болт М6-6g×20.48.106 ГОСТ 7798-70		
10		Болт М8-6g×35.48.106 ГОСТ 7798-70		
11		Болт М16-6g×45.88.106 ГОСТ 7798-70		
12		Гайка М6-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
13		Гайка М8-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
14		Гайка М16-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
15		Шайба 8.05.106 ГОСТ 11371-78		




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.ҚД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка бака водяного		раздел 23.0	61

Наименование	Обозначение	Применяемость
Установка бака водяного	09С.01.00.000	С баком водяным Ø750 мм

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.00.04.000	Стяжка		
2	42184-27.49.00.000	Кронштейн бака		
3		Болт М20×1,5-6g×60.109 ГОСТ 7798-70		
4	883528	Гайка М20×1,5-6Н.10 ОСТ 37.001.197-75		
5	42184-27.49.00.003	Лента		Входит в состав поз.2


	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка бака водяного		раздел 23.0	62



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.ҚД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка бака водяного		раздел 23.0	63

Наименование	Обозначение	Применяемость
Стяжка	42184-27.00.04.000	С баком водяным Ø750 мм

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	42184-27.00.04.001	Лента		
2	42184-27.00.04.002	Втулка		
3	42184-27.00.04.003	Винт		
4		Гайка М12×1,25-6Н.10.NF ГОСТ Р 50272-92		




	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка бака водяного		раздел 23.0	65

Наименование	Обозначение	Применяемость
Установка бака водяного	09С.02.00.000	С баком водяным Ø850 мм

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	09С.02.01.000	Кронштейн бака		
2	09С.02.02.000	Стяжка		
3	42184-27.49.00.003	Лента		
4		Болт М12×1,25-6g×28.88.106 ГОСТ 7798-70		Входит в состав поз.2
5		Гайка М12×1,25-6Н.88.NF ГОСТ Р 50272-92		Входит в состав поз.2
6		Болт М20×1,5-6g×60.109 ГОСТ 7798-70		
7	853528	Гайка М20×1,5-6Н.10 ОСТ 37.001.197-75		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-AM.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка бака водяного		раздел 23.0	66



	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.ҚД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка гидромотора		раздел 24.0	67

Поз.	Обозначение	Наименование	Stetter Id. No.	Примечание
1	4100.00.00.011	Шайба		
2		Гайка М12-6Н.8.NF ГОСТ Р 50272-92		
3		Шпилька М12-6g×40.109.40Х.106 ГОСТ 22036-76		

	Каталог деталей и сборочных единиц 1-АМ.КД	Автобетоносмесители	
		v. 4	03/2007
Установка гидромотора		раздел 24.0	68

